您可以提供哪些幫助

- 支持您的女儿或儿媳選擇母乳喂養
- 不要給您的孫子或孫女喂其他的食 物或其他的飲料

http://www.who.int/topics/breastfeeding/en/

世界衛生組織网站

幫助您的女儿或儿媳婦在其他方面 片以便讓您女儿或儿媳休息或進行 照顧嬰儿,例如給嬰儿洗澡或更換尿 母乳喂養

Resources/Resources-in-other-languages/ http://www.unicef.org.uk/BabyFriendly/

Chinese-leaflets/

聯合國儿童基金組織网站:

如果您擔心您的孫子或孫女身体欠 佳或沒有足夠的奶水, 請和助產 護士或醫生商量 Ĥ

資料來源

Te Whatu Ora Health New Zealand

Waitematā

Classification number: 010-02-01-027 (Issued Date: October 2022)

乳喂養信息

共祖父母黎老

Breastfeeding information for

Te Whatu Ora Health New Zealand Waitematā

grandparents (Chinese)

母乳喂養

- 母乳喂養是嬰儿正常健康的喂養方 式
- 母乳喂養會降低儿童時期諸如感冒、肚子痛、尿路感染、耳感染和哮喘的發病率
- 母乳喂養會減少嬰儿在出生后第一年入院就醫的可能性
- 母乳喂養會減少嬰兒以後得糖尿病和心臟疾病的風險
- · 母乳喂養得孩子在學校更會取得好 的成績
- 世界衛生組織建議嬰儿出生后六個 月內**單純以母乳喂養**

單純喂養母乳

單純以母乳喂養是指給嬰儿只喂母乳,而不是其他食物或飲料。

單純母乳喂養增加成功母乳喂養的可能性。

混合喂養

嬰儿在不足6個月時喂配方奶粉或食物 可導致腹泄或過敏。

給嬰儿喂配方奶粉、水或者其他食物影響母乳喂養的周期并可降低母乳分泌量。

母乳喂養就夠了

您可能會擔心您新生的孫子或孫女會 挨餓并且需要喂其他的食物。 初出的奶水(初乳)富含嬰儿必需的重要營養成分和抗体,嬰儿剛出生的前几天只需要這些物質就夠了。

新生嬰儿的胃只有櫻桃那么大,-只能容納5到15毫升的母乳。



新生儿剛出生的前几天每隔兩到三小時就要喂一次奶-這是正常的行為。多次喂奶會促進分泌更多的乳汁。